Gevel en dakrand

Voor een blijvend mooie uitstraling

Keralit®
GEVEL- EN DAKRANDPANELEN

KERALIT is een onderhoudsarm en duurzaam gevel- en dakrandsysteem dat geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatie. Omdat Keralit ongevoelig is voor weersinvloeden blijft het er jarenlang mooi uitzien. Hierdoor hoeft u nooit meer te schilderen en kunt u genieten van een strak afgewerkte woning.

KERALIT MODELLEN

GEVEL

SPONNINGDEEL 143 mm

Het model dat al jarenlang wordt toegepast in de Nederlandse woningbouw en nagenoeg op ieder type woning past.

SPONNINGDEEL 190 mm

Brede planken met strakke lijnen. Zeer geschikt voor moderne toepassingen. Vooral in combinatie met het unieke hoeksysteem.

POTDEKSEL 177 mm

Brede overlappende panelen met zachte lijnen door schaduwwerking. Voor woningen met een klassieke en eigentijdse uitstraling.

DAKRAND

DAKRANDPANELEN
200 / 250 / 300 / 350 mm

Voor de afwerking van iedere dakrand. Uitstekend te combineren met Keralit sponningdelen voor een afgewerkte overstek.

DE VOORDELEN

ONDERHOUDSARM
Dankzij het oersterke materiaal in combinatie met de UV-bestendige toplaag.

KLEURVAST EN WEERBESTENDIG
Door de UV-bestendige toplaag blijven de panelen kleurvast, jaar in jaar uit.

LANGE LEVENSDUUR
De unieke productsamenstelling is een garantie voor een zeer lange levensduur.

MILIEUVRIENDELIJK
Hergebruik van grondstoffen, geen boomkap en nooit meer schilderen.

10 JAAR GARANTIE
Door de continue aandacht voor kwaliteit is 10 jaar garantie de standaard.

SPONNINGDEEL 143 mm

Dit populaire model gevelbekleding wordt veel gebruikt door zijn brede sponning waardoor een mooi lijnenspel ontstaat. Door deze strakke lijnen krijgt de gevel een hoogwaardig afgewerkte uitstraling.

SPONNINGDEEL 190 mm

Deze brede panelen geven gevels een moderne en chique uitstraling. Mede dankzij de smalle sponning zijn deze panelen zeer geschikt voor moderne toepassingen.

POTDEKSEL 177 mm

Potdekselpanelen zijn overlappende panelen die uitstekend passen bij zowel moderne als klassieke woningen. Door het overlappen van de panelen ontstaat een lichte schaduw en worden zachte lijnen gevormd.

DAKRANDPANELEN

200 / 250 / 300 / 350 mm

Dankzij het gepatenteerde ophangsysteem is de Keralit dakrand tot 3x sneller te monteren dan traditionele systemen. Overstekken kunnen in combinatie met de Keralit dakrand stijlvol worden afgewerkt met de Keralit sponningdelen.

GEVEL DETAILS





GEVELPANELEN

2814 Sponningdeel 143 mm
2817 Potdeksel 177 mm
2819 Sponningdeel 190 mm

AFWERK- EN HULPPROFIELEN

2801 Keralit schroef Torx (T20)
2803 Basis uitwendig hoekprofiel
2804 Verbindingprofiel
2805 Basis verbindingprofiel
2806 Eindprofiel 17 mm
2807 Basis eindprofiel
2808 Inhaak startprofiel
2809 Omrandingprofiel verticale montage
2810 Trimkraal aansluitprofiel
2811 Verlengd eindprofiel 17x44 mm
2812 Uitwendig hoekprofiel
2813 Verbindingstuk sponningdeel 143 mm
2816 Verbindingstuk potdeksel 177 mm
2818 Verbindingstuk sponningdeel 190 mm
2822 Eindkap voor 2812/2803

HOEKSYSTEEM

2827 Inwendig hoekprofiel
2828 Uitwendig hoekprofiel
2829 Eindkap voor 2827/2828
2860 Eindkap links sponningdeel 143 mm
2863 Connector voor eindkap sponningdeel 143 mm
2865 Eindkap rechts sponningdeel 143 mm
2873 Connector voor eindkap potdeksel 177 mm
2874 Eindkap links potdeksel 177 mm
2875 Eindkap rechts potdeksel 177 mm
2883 Connector voor eindkap sponningdeel 190 mm
2884 Eindkap links sponningdeel 190 mm
2885 Eindkap rechts sponningdeel 190 mm

KWALITEIT

De basis van Keralit is gemaakt van het gepatenteerde Fiberyl®. Deze grondstof is een unieke mix van duurzame kunststoffen en staat onder voortdurende ISO 9000 controle. Fiberyl® zorgt voor een oersterk paneel dat bestand is tegen alle weersinvloeden. Met name krimp en uitzetting zijn hierdoor tot een minimum beperkt. Daarnaast is Keralit voorzien van een UV-bestendige toplaag.

MAATWERK

Met Keralit is ook maatwerk mogelijk. Panelen kunnen van 2,5 m¹ tot 7,5 m¹ eventueel gebundeld per woning worden aangeleverd. Dit zorgt voor tijdwinst bij montage en bespaart op afval- en faalkosten. Maatwerk is mogelijk vanaf 200 m¹. Meer informatie vindt u op www.keralit.nl/maatwerk.

KOMO® DuBo

Bevestigingsafstand	30 cm h.o.h.
Lengte gevelpaneel	600 cm
Verwerking	min. +5°C t/m max. +30°C
Uitzettingscoëfficiënt	0,026 mm/m/°C (uiterst gering)
Dikte toplaag	200 µm
Krasvastheid	>20 cN
Garantie	10 jaar
Kleurechtheid	Schaal 4, UV-bestendig
Vochtopname	Nihil
Bestekteksten	keralit.nl/bestekteksten
Principedetails	keralit.nl/principedetails

DAKRAND DETAILS

DAKRANDPANELEN

2821 Dakrandpaneel 200x20x10 mm
2825 Dakrandpaneel 250x20x10 mm
2831 Dakrandpaneel 300x20x10 mm
2835 Dakrandpaneel 350x20x10 mm

AFWERK- EN HULPPROFIELEN

0420 Verbindingprofiel
2807 Basis eindprofiel
2836 Eindprofiel 10 mm
2843 Trim/kraal aansluitprofiel
2847 Uitwendig hoekstuk
2848 Tussenstuk
2850 Trim/kraal sierlijst
2852 Hoekstuk sierlijst
2853 Tussenstuk sierlijst
2867 Montageprofiel 10 mm
2877 Montageprofiel 17 mm
2887 Montageprofiel boeiboord

ONDERHOUD EN REINIGING

2861 Keralitreiniger 1000 ml
2862 Folie kleurstift (Keralit kleuren)

EENVOUDIGE MONTAGE

Dankzij het ophangsysteem is de Keralit dakrand tot wel 3x sneller te monteren. Uitstekend inzetbaar voor zowel nieuwbouw- als renovatietoepassingen.

Er zijn verschillende montageprofielen. Afhankelijk van het type dakrand en overstek kan een keuze gemaakt worden uit de 3 onderstaande profielen.



Artikelnr. 2867



Artikelnr. 2877



Artikelnr. 2887

Voor meer informatie, downloaden van een brochure of het aanvragen van gratis kleurmonsters, kijk op www.keralit.nl.

KLEUREN

MET HOUTNERF

UNIKLEUREN

WIT
915205 | RAL 9016

CRÈME
137905 | RAL 9001

LICHT IVOOR
101505 | RAL 1015

MOSGROEN
600505 | RAL 6005



DONKERGROEN
612505 | RAL 6009

MONUMENTENGROEN
992505

STEENROOD
800405 | RAL 8004

ROOD
308105 | RAL 3011

WIJNROOD
300505 | RAL 3005

STAALBLAUW
515005 | RAL 5011

MONUMENTENBLAUW
150037 | RAL 5004

DONKERBRUIN
887505

BRUINGRIJS
211810

GRIJS
715505 | RAL 7001

KWARTSGRIJS
703905 | RAL 7039

BASALTGRIJS
701205 | RAL 7012

ANTRACIET
701605 | RAL 7016

ZWARTGRIJS
702105 | RAL 7021

ZWART
154417 | RAL 9005

HOUTSTRUCTUREN

EIKEN
3118076

EIKEN
2052089

VERGRIJSD CEDER
3099001

BRUIN REDCEDER
3069037

WESTERN REDCEDER
2115008

GOLDEN OAK
2178001

CALIFORNIAN REDWOOD
3152009

MAHONIE
2097013

Voor beschikbare kleuren per model, kijk op **www.keralit.nl**

MAT/EFFEN



SNOWWHITE
9152048 | RAL 9016

SANDCREAM
1379048 | RAL 9001

SUNRED
3005048 | RAL 3005

EARTHBROWN
8875048

TIMBERGREEN
6125048 | RAL 6009

TREEGREEN
9925048

SKYBLUE
5150048 | RAL 5011

SEABLUE
5004048 | RAL 5004

DUSTGREY
7016048 | RAL 7016

NIGHTBLACK
1540476 | RAL 9005

KLEUREN

Met tientallen kleuren is er altijd een passende kleur voor uw woning. Er is keuze uit een tweetal afwerkingen, namelijk met een houtnerf en met een mat/effen uitstraling. De houtnerf kleuren hebben een licht glanzend oppervlak met subtiele groef en zien eruit als geschilderd hout. De mat/effen kleuren hebben een licht voelbare structuur en geeft uw woning een krachtige, eigentijdse uitstraling. Voor een actueel kleurenoverzicht kunt u kijken op www.keralit.nl

KLEURMONSTERS AANVRAGEN

De kleur van de gevel of dakrand is zeer bepalend voor de uitstraling van uw woning. Daarom kunt u de gewenste kleur het beste in het echt beoordelen. Dat kan met de kleurmonsters van Keralit. Deze kunt u gratis aanvragen met de antwoordkaart achterin deze brochure of via www.keralit.nl.

Voor een compleet overzicht ontvangt u ook een gratis kleurenwaaier met alle beschikbare kleuren. Op deze manier kunt u de beste keuze maken voor uw woning.

Keralit

Postbus 57
NL-7700 AB Dedemsvaart
Tel. 0523 - 615 631
info@keralit.nl
www.keralit.nl

Verkrijgbaar bij:

Keralit is een product van HEERING

NV324-2004

Postzegel niet nodig

KERALIT
ANTWOORDNUMMER 57
7700 WB DEDEMSVAART

ANTWOORDKAART

VOORLETTER(S) _____ M/V _____

NAAM _____

STRAATNAAM _____ NR _____

POSTCODE _____

PLAATS _____

TELEFOON _____

E-MAIL _____

Keralit is een product van HEERING

GRATIS KLEURMONSTERS

Maak keuze uit een model, kies maximaal 3 kleuren die u wilt ontvangen, vink deze vakjes aan ☑, scheur de antwoordkaart af en stuur de kaart kosteloos aan ons terug.

POTDEKSEL 177 MM

- ☐ antraciet
- ☐ basaltgrijs
- ☐ bruingrijs
- ☐ crème
- ☐ donkerbruin
- ☐ donkergroen
- ☐ kwartsgrijs
- ☐ monumentenblauw
- ☐ monumentengroen
- ☐ nightblack
- ☐ sandcream
- ☐ snowwhite
- ☐ staalblauw
- ☐ vergrijsd ceder
- ☐ wit
- ☐ zwart
- ☐ zwartgrijs

SPONNINGDEEL 190 MM

- ☐ antraciet
- ☐ basaltgrijs
- ☐ bruingrijs
- ☐ crème
- ☐ donkerbruin
- ☐ donkergroen
- ☐ kwartsgrijs
- ☐ monumentenblauw
- ☐ monumentengroen
- ☐ nightblack
- ☐ sandcream
- ☐ snowwhite
- ☐ staalblauw
- ☐ vergrijsd ceder
- ☐ wit
- ☐ zwart
- ☐ zwartgrijs

SPONNINGDEEL 143 MM

- ☐ antraciet
- ☐ basaltgrijs
- ☐ bruin redceder
- ☐ bruingrijs
- ☐ californian redwood
- ☐ crème
- ☐ donkerbruin
- ☐ donkergroen
- ☐ dustgrey
- ☐ earthbrown
- ☐ eiken 2052089
- ☐ eiken 3118076
- ☐ grijs
- ☐ golden oak
- ☐ kwartsgrijs
- ☐ licht ivoor
- ☐ mahonie
- ☐ mosgroen
- ☐ monumentenblauw
- ☐ monumentengroen
- ☐ nightblack
- ☐ rood
- ☐ sandcream
- ☐ seablue
- ☐ skyblue
- ☐ snowwhite
- ☐ staalblauw
- ☐ steenrood
- ☐ sunred
- ☐ timbergreen
- ☐ treegreen
- ☐ vergrijsd ceder
- ☐ western redceder
- ☐ wijnrood
- ☐ wit
- ☐ zwart
- ☐ zwartgrijs

DAKRANDPANELEN

- ☐ antraciet
- ☐ crème
- ☐ donkerbruin
- ☐ donkergroen
- ☐ golden oak
- ☐ grijs
- ☐ kwartsgrijs
- ☐ licht ivoor
- ☐ mahonie
- ☐ monumentenblauw
- ☐ monumentengroen
- ☐ staalblauw
- ☐ vergrijsd ceder
- ☐ wijnrood
- ☐ wit

Keralit