



*Kant & klare
vensterbank- en
kozijnaafwerking*

Prodec 

heering.eu



*“Voor het snel,
vakkundig en
fraai afwerken
van alle kozijnen”*

MDF, mooi & makkelijk

Prodec kozijn- en vensterbank afwerking is gefabriceerd uit MDF (V313). Dit is een speciale vochtwerende MDF-kwaliteit, te herkennen aan de groene kleur.

Producten van MDF hebben een strakke en vlakke vormgeving. Daarnaast wordt MDF geroemd om het verwerkingsgemak. Het materiaal is zeer gemakkelijk op maat te maken, is bovendien erg sterk en buigt nauwelijks.


Prodec kant- en klare kozijnafwerking is voorzien van een slijtvaste folie met een satijnachtige glans en een lichte structuur. Door deze toplaag krijgen de producten een hoogwaardige uitstraling. En nog een bijkomend voordeel: plamuren, stucen en schilderen is door deze toplaag overbodig.

Voor een hoogwaardige vensterbank afwerking

Mooie strakke vensterbanken zijn onmisbaar in je ieder interieur. Met vensterbanken kunt u een mooie plaats creëren voor decoraties. Met Prodec vensterbanken werkt u het kozijn bovendien perfect af en door de slijtvaste toplaag in wit of crème behouden ze hun mooie uitstraling.

De slanke eindkappen zorgen voor een afgewerkt geheel. Prodec vensterbanken zijn bovendien bijzonder makkelijk te verwerken en uitstekend te combineren met Prodec kozijnafwerking.

*Beschikbaar
in twee kleuren*



WIT (RAL 9016)



CRÈME (RAL 9001)

*De voordelen van
Prodec vensterbanken*

- ♦ Snel en makkelijk te verwerken en te monteren
- ♦ Slijtvaste toplaag
- ♦ Vochtwerend
- ♦ Af te werken met eindkappen



*“Uitstekend te
combineren met
kozijnafwerking”*





Kostenbesparende kozijnafwerving

Prodec dagkantaafwerking heeft bijna geen nabewerking nodig. Dit in tegenstelling tot andere producten, waar het echte werk pas begint na montage. Denk maar eens aan plamuren, schuren en schilderen.

En de verloren droogtijd die daar tussen zit! Bij Prodec dagkantaafwerking is afkitten het enige dat nog over blijft. Direct klaar, minder overlast en meteen genieten van een afgewerkt kozijn.

In minder stappen een mooi eindresultaat

	Hout	Prodec
Op maat zagen	●	●
Schroeven of lijmen	●	●
Plamuren	●	
Schuren	●	
Gronden	●	
Schuren	●	
Aflakken	●	
Afkitten	●	●

De voordelen van Prodec dagkantaafwerking

- ♦ Maakt plamuren, schuren, gronden en aflakken overbodig
- ♦ Snel en eenvoudig te plaatsen in één handeling




"Bijna geen nabewerking meer nodig"



Vensterbanken

MDF vensterbank



nr. 7351

250 mm


|

nr. 7352

300 mm

Kozijnafwerking

MDF dagstuk en koplát met sponning 6 mm



nr. 1200

55 x 12 mm

|

nr. 1208

95 x 12 mm

nr. 1204

75 x 12 mm

|

nr. 1212

135 x 12 mm

nr. 1232


80 x 6 mm

|

nr. 1236

120 x 6 mm

Eindkap



nr. 7355

7355 mm

Kijk op heering.eu voor meer details en productinformatie.

Kozijn aansluitprofiel



nr. 7207


Aansluitprofiel 6 mm zelfklevend

nr. 1288

Klik-aansluitprofiel 6 mm



MDF plint 6- 18 mm



nr. 1240

50 x 6 mm

|

nr. 1250

105 x 6 mm


nr. 1244


80 x 6 mm

|

nr. 1260

120 x 6 mm





nr. 1296


50 x 15 mm


|

nr. 1298

50 x 18 mm

MDF plint 15 mm






nr. 1248


48 x 15 mm

|

nr. 1220

75 x 15 mm





nr. 1228


60 x 15 mm

|

nr. 1252

85 x 15 mm


MDF Kraallijst met sponning 6 mm




nr. 1216

80 x 15 mm

MDF hoekpanelen






nr. 1268


105 x 26 mm

|

nr. 1276

105 x 30 mm






nr. 1272

105 x 36 mm

|

nr. 1284

100 x 70 mm



nr. 1280

160 x 60 mm met profilering

|

nr. 1292

160 x 60 mm

Kijk op heering.eu voor meer details en productinformatie.

Prodec

Verkrijgbaar bij: